

TALENT

BETTER WATER. MADE EASY.

by

DELTA

kiwa

WATERONTHARDERS VOOR ÉN DOOR VAKMENSEN MET TALENT

Zonder stroom
Kiwa-gecertificeerd



TALENT
BETTER WATER. MADE EASY.
by
DELTA

Wm

Water
Quality
ASSOCIATION





KIWA WATER MARK

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de kwaliteit van het drinkwater. Dit betekent dat er ook strenge eisen worden gesteld aan materialen en apparaten voor de productie en behandeling van water. Talent hecht als fabrikant van waterontharders, enorm veel belang aan het KIWA-keurmerk. Dit keurmerk biedt de garantie dat de Talent-ontharders getest zijn en voldoen aan alle eisen van de Nederlandse overheid op hygiënisch, toxicologisch en microbiologisch vlak. Verder toont het KIWA-keurmerk ook aan dat alle grondstoffen en onderdelen veilig en traceerbaar zijn. Door het behalen van het 'KIWA Water Mark' op de Talent waterontharders, leveren we apparaten die voldoen aan de meest recente normen gesteld door de Nederlandse overheid.

Talent by Delta haalde als eerste in Nederland dit prestigieuze keurmerk op 17-05-2022.



**Kies bewust, kies voor
een waterontharder met
het KIWA Water Mark.**



TALENT. WATERONTHARDERS ZONDER ELEKTRICITEIT

Talent? Dat zijn compacte waterontharders zonder elektriciteit, voor vakmensen, geplaatst door vakmensen.

De kwaliteit van water staat onder druk. De energietransitie, milieuvraagstukken en de lokale hardheid van drinkwater zorgt voor een stijgende vraag naar waterontharders. Talent by Delta biedt een antwoord. Naast het ecologisch voordeel van een non-elektrisch toestel, dragen de Talent waterontharders ook het Kiwakeurmerk. Daarmee voldoet Talent aan een onafhankelijk vastgestelde set eisen die door een onafhankelijke derde partij werden bevestigd. Een unicum voor de sector!

HARD WATER?


Voordat water onze leidingen bereikt, heeft het al een lange weg afgelegd. Water stroomt eerst door verschillende grondlagen en neemt zo mineralen en kalk op. En water dat kalk bevat, is hard water.

Ons water is prima en veilig, maar de kwaliteit loopt wel terug. Leidingwater bevat poly- en perfluoralkylstoffen (pfas), en ook reststoffen van medicijnen. Bovendien stellen de watermaatschappijen 5,6 Duitse graden (dH) als hardheid voorop. Hard water ontstaat bij 3 dH en dus is een waterontharder plaatsen verstandig. Het probleem van hard water is namelijk de kalkafzetting op je huishoudelijke apparaten zoals de verwarmingsketel, boiler, kranen en vaatwasser. De levensduur van je apparaten gaat hierdoor achteruit en het energieverbruik neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan de verminderde werking van een douchekop, de kalk op het verwarmingselement van je koffiezetapparaat, je wasmachine,... Daarnaast zorgt kalkafzetting voor zichtbare kalksporen op kranen en in badkamers.

Een waterontharder beschermt je huishouden tegen de negatieve effecten en biedt soelaas. Weg met kalksporen! Met zacht water geniet je ook van een zachtere huid, beter haar, een lagere energiefactuur, en daalt je zeepverbruik. Bovendien werken de Talent waterontharders zonder elektriciteit. Dat is een extra besparing bovenop de andere voordelen!



Een waterontharder beschermt je huis en brengt heel wat voordelen met zich mee!





**BESPAAR
ENERGIE**

Talent werkt
zonder stroom



**VERMIJD
KALKAANSLAG**

Lang leve
blinkende kranen.



**VERLENG DE
LEVENSDUUR VAN JE
HUISHOUDAPPARATEN**

Geen dichtslippende
leidingen.



**JE EIGEN
WELLNESS**

Huid en haar voelen
zachter aan.



**MINDER ZEEP,
MINDER POETSEN**

Zeep en shampoo lossen
beter op in zacht water.



COMPACT, FLEXIBEL EN GEEN ELEKTRICITEIT

Talent neemt weinig plaats in, kan je bevestigen aan de muur en er is geen stroomvoorziening nodig.



HYDRAULISCH

Een Talent-ontharder werkt 100% hydraulisch. Eén bar waterdruk volstaat voor de correcte werking van het toestel.



LAAG ZOUT- EN WATERVERBRUIK

Dankzij de compactheid van de harsen in je Talent-toestel, is er minder spoelwater en zout nodig.

TALENT WATER- ONTHARDERS



NIET-ELEKTRISCH, COMPACT EN MODULAIR

Talent werkt op waterdruk. Er is geen stroomaansluiting nodig. Dat is een groot voordeel en het bespaart je energie. Bij het ontwerp van de Talent-waterontharders werd rekening gehouden met de compactheid en de modulariteit van de toestellen. Zo zijn de Talent-waterontharders geschikt voor zowel nieuwbouwprojecten als de renovatiemarkt. Plaats je Talent-ontharder zo dicht mogelijk bij de watermeter en voor de vertakking van de waterleiding.

INSTALLATIEGEMAK

Installatiegemak én -kunde staan voorop bij Talent. We maken van eenvoudige installatie een prioriteit. Bij je Talent-professional ben je in goeie handen! Je installateur kent Talent en de voordelen van onze niet-elektrische waterontharders als geen ander. Samen zorgen we voor een vlekkeloze installatie. Kies je voor een jaarlijks onderhoud, dan krijg je als consument vijftien jaar volledige garantie op je Talent-toestel.

EEN HART VOOR ONZE MAATSCHAPPIJ EN DE OMGEVING

Talent wordt lokaal geproduceerd in onze fabriek in Antwerpen (BE) samen met Maatwerkbedrijf de Brug vzw. Zo dragen we bij aan sociale tewerkstelling en zetten we mensen op weg die het moeilijk hebben in de reguliere arbeidsmarkt. Produceren dicht bij onze afzetmarkt, zorgt ook voor een kleinere ecologische voetafdruk. Een groene en grote plus als productiebedrijf.



KIWA-GEKEURD

Talent ontving als eerste waterontharder in de markt het Kiwa-keurmerk. Een unicum en een hele eer! Kiwa staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen. Het KIWA-certificaat bevestigt dat voldaan is aan vastgestelde eisen die door een onafhankelijke derde partij werden bevestigd.





SIMPLEX RANGE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bypass	Inbegrepen
Harsvolume	3L
Aansluiting bypass	3/4"
Werkdruk	1-8 bar
Debiet	1500l/h
Uitwisselingscapaciteit	150m ³ /ppm CaCO ₃
Waternverbruik/regeneratie	18L
Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
Duur van de regeneratie	15 min.
Max. temperatuur	65°C



TALENT 100BS

COMPACT EN FLEXIBEL PAST IN ELKE METERKAST

De 100BS is ons meest populaire toestel in Nederland. Dit Talent-toestel is heel compact en levert uitstekende prestaties. Zowel de ontharder als het zoutreservoir kunnen onafhankelijk van elkaar gemonteerd worden. De maximale afstand tussen ontharder en het zoutreservoir is 5 meter. Het maximale hoogteverschil tussen beide is 2 meter. De 100BS heeft een zoutcapaciteit van 10 kg. De Talent 100B past zo altijd in de meterkast, meterput of in de kruipruimte.

↔ **Ontharder** B 20 x D 28,5 x H 45 cm
Zoutreservoir B 21,4 x D 15,4 x H 45 cm
Max. afstand ontharder & zoutbak 5m

●●● **Zout** 10 kg

🏷️ **Art. code** DTSO-100BS

TALENT SIMPLEX

1-4 PERSONEN
3L HARS - DOORSTROOMSNELHEID 1.500L / UUR



TALENT 100B

**COMPACT TOESTEL MET EEN GROTER
ZOUTRESERVOIR**

Zowel de ontharder als het zoutreservoir kunnen onafhankelijk van elkaar gemonteerd worden. De maximale afstand tussen de ontharder en het zoutreservoir is 5 meter. Het maximale hoogteverschil tussen beide is 2 meter. In vergelijking met 100BS, heeft deze versie een groter zoutreservoir.

- ↔ **Ontharder** B 20 x D 28,5 x H 45 cm
Zoutreservoir B 20 x D 28,5 x H 45 cm
Max. afstand ontharder & zoutbak 5m
- **Zout** 25 kg
- 🏷️ **Art. code** DTSO-100B



TALENT 100M

**COMPACTE ALL-IN-ONE
ZOUTBAK EN ONTHARDER IN EEN**

De Talent 100M is het meest compacte toestel uit onze range met een geïntegreerd zoutreservoir. De 100M is qua aansluiting heel flexibel. Het toestel kan zowel aan de achterzijde als aan beide zijanten aangesloten worden.

- ↔ **Ontharder** B 24,2 x D 53,8 x H 48,3 cm
- **Zout** 15 kg
- 🏷️ **Art. code** DTSO-100M



DUPLEX RANGE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bypass	Inbegrepen
Harsvolume	2 x 3L
Aansluiting bypass	3/4"
Werkdruk	1-8 bar
Debiet	2600l/h
Uitwisselingscapaciteit	2 x 150m ³ /ppm CaCO ₃
Waterverbruik/regeneratie	18L
Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
Duur van de regeneratie	15 min.
Max. temperatuur	65°C

TALENT DUPLEX

1-8 PERSONEN
2 X 3L HARS - DOORSTROOMSNELHEID 2.600L / UUR



TALENT 200B

**EEN COMPACTE DUPLEX ONTHARDER
MET EEN APART ZOUTRESERVOIR**

De Talent 200B kan met een muurbeugel aan de muur worden gemonteerd. Het zoutreservoir blijft op de grond staan en kan je zo gemakkelijk bijvullen. Er zijn 2 units in werking die tegelijkertijd zacht water leveren. Als 1 unit spoelt (max 15 min), levert de andere unit nog steeds zacht water. Dankzij twee harsflessen kan de ontharder een dubbele capaciteit aan zonder drukverlies.

↔ **Ontharder** B 43,4 x D 34,8 x H 45 cm
Zoutreservoir B 46,4 x D 24,2 x H 37,4 cm
Max. afstand ontharder & zoutbak 5m

••• **Zout** 25 kg

🏷️ **Art. code** DTSO-200B



TALENT 200BL

**FLEXIBELE DUPLEX ONTHARDER MET
APART ZOUTRESERVOIR**

Ook de Talent 200BL kan je met een beugel aan de muur bevestigen. Het zoutreservoir blijft op de grond staan zodat je die eenvoudig kan bijvullen. Het verschil met de 200B-versie is de behuizing van de waterontharder. De flessen zitten vervat in een strakke omkasting.

↔ **Ontharder** B 46,4 x D 35,9 x H 47,3 cm
Zoutreservoir B 46,4 x D 24,2 x H 37,4 cm
Max. afstand ontharder & zoutbak 5m

••• **Zout** 25 kg

🏷️ **Art. code** DTSO-200BL

ZORGELOOS GENIETEN VAN ZUIVER LEIDINGWATER



Traditionele filter vs Talent voorfilter na langdurig gebruik.

Links zie je een klassiek filterpatroon dat na langdurig gebruik vuildeeltjes doorlaat en aan vervanging toe is. Het inox filterpatroon van Talent daarentegen verslijt niet en de voorfilter kan je op elk moment reinigen. Dat zorgt in het rechter glas voor perfect gefilterd water.



Kies voor zekerheid en bescherm al je apparatuur tegen vuildeeltjes. Denk maar aan de waterontharder, de wasmachine, de verwarmingsketel, keramische kranen, douche,...

In Nederland loopt meer dan 120.000km waterleiding onder de grond en die zitten er al tientallen jaren. Jaarlijks komen daar ook nog eens 100km waterleiding en 50.000 huisaansluitingen bij. Onoverkomelijk komt er vuil, zand, metaal of roest in de waterleiding terecht door werkzaamheden. Vuildeeltjes stromen op hun beurt mee naar de woning. Een voorfilter is jouw meest effectieve, eenvoudige en efficiënte bescherming.

TALENT VOORFILTER

EEN COMPACTE FILTER MET GEÏNTEGREERDE BYPASS-KNOP

Jouw Talent voorfilter is 360° draaibaar rond het aansluitpunt en kan ook op een verticale leiding geïnstalleerd worden. De bypass-knop laat toe om de filter uit te schakelen terwijl je wel over stromend leidingwater blijft beschikken in de woning. Het inox filterpatroon kan gereinigd worden zonder dat de watertoevoer onderbroken wordt en hoeft je nooit te vervangen. Zo ben je ook verlost van de wegwerppatronen in de traditionele filters. Dankzij de bypass-knop, kan je de filter op elk moment reinigen. Eenvoudig, praktisch en snel!

Filterpatroon	50 μ	Max temperatuur	40°C
Aansluitingen	3/4"	Hoogte	232 mm
Werkdruk	1-8 bar	Breedte	66 mm
Debiet	2,6m ³ /u	Diepte	118 mm



De filter houdt sediment tegen zoals **zand en vuil**.



De filter **bescherm**t je apparatuur tegen onzuiverheden



Het inox filterpatroon **verslijt niet**.



HEERLIJK GEFILTERD DRINKWATER.

Per dag drinkt een doorsnee mens ongeveer 2-3 liter water of omgerekend ongeveer 750 liter per jaar. Door te kiezen voor gefilterd leidingwater in plaats van flessenwater, bespaar je zo meer dan dan **€500,-** per persoon per jaar.

Met een Talent DPU-100 waterfilter koop je nooit meer flessenwater. De DPU-100 verwijdert geur, kleur en onaangename smaken. Bovendien draag je sterk bij aan een beter milieu: weg met plastic afval en gesjouw met flessen.



DE ACTIEVE KOOLFILTER VERWIJDEERT ONAANGENAME GEUREN EN SMAKEN UIT HET WATER

TALENT DPU-100

HEERLIJK DRINKWATER UIT JE KRAAN

Levensduur: 15 - 20 jaar.
Geen extra kosten of vervanging van patronen.
Actieve kool verwijdert volgende stoffen:

Radon	Ozon	Chloor/Chloriden
Vinylchloriden	Pesticiden	Volatiele organische stoffen
Benzeen	Solventen	Methyl Tert-Butyl Ether
Xylenen	Trihalomethaan	Tetrachloorethyleen
Tolueen	Trichloerethaan	Carbonaten
Fenol	Herbiciden	Grote organische moleculen
Drugs	Medicijnen	



POE - Point of Entry

Lekker water in de hele woning.



POU - Point of Use

Full flow, geen extra kraan nodig in de keuken.




Ecologisch

100% recycleerbaar, geen elektriciteit en een lange levensduur.

REGELMATIG ONDERHOUD VAN JE WATERONTHARDER IS BELANGRIJK

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat je waterontharder veilig en zuinig blijft. De eenvoudigste manier is jaarlijks de ontharder reinigen en laten controleren. Denk aan het jaarlijks onderhoud van je auto of de controle van je verwarmingsketel. Een goed onderhouden waterontharder voorkomt storingen en vervelende situaties.

Een waterontharder werkt elke keer als je de kraan opendraait. Een Talent waterontharder staat dus 365 dagen voor je paraat. Door het veelvuldig gebruik, treedt er na verloop van tijd onvermijdelijk vervuiling op in de ontharder en in het zoutreservoir. Dankzij een jaarlijks onderhoud anticipeer je op vervuiling en voorkom je problemen. Laat daarom je waterontharder regelmatig nakijken.



15 JAAR ALL-RISK GARANTIE



GARANTIES

2 JAAR:

Fabrieksgarantie op onderdelen.

5 JAAR:

Uitgebreide garantie op onderdelen mits registratie. Geen onderhoudsverplichting.

15 JAAR:

All Risk Garantie op onderdelen, voorrijkosten en werkuren bij jaarlijks onderhoud (geen contract).



WAAROM ONDERHOUD?


- Hou je ontharder in TOP-conditie!
- Je ontharder wordt up-to-date gehouden.
- Harsen worden gereinigd.
- Je geniet een jaar lang all-risk garantie op voorrijkosten en werkuren.
- Als de hardheid in jouw regio verandert, regelen we dit bij voor een optimale werking.

Het zout valt niet onder de all-risk garantie.




scan de QR-code en
registreer online.

DE UNIEKE INSTALLATIE- VOORDELEN VAN TALENT



TALENT PAST IN ELKE KRUIPRUIMTE EN METERKAST

Een Talent-ontharder levert grootse prestaties en is tegelijkertijd een heel compact toestel. Dankzij de kleine afmetingen past Talent in kleine ruimtes en elke meterkast. Zo heb je als installateur en huiseigenaar steeds een passende oplossing voor elke situatie.



OP DE GROND, IN DE KAST OF AAN DE MUUR

Flexibiliteit staat voorop bij de installatie van een Talent-ontharder. Installeer je toestel op de meest praktische manier. Dankzij de muurbeugels kan je een Talent-ontharder zelfs eenvoudig monteren tegen de muur.



DE TALENT-ISOLATIEMANTEL

Condensvorming is een veelvoorkomend fenomeen in de winter. Talent ontwikkelde een isolatiemantel en houdt zo condens tegen. Als bijkomend voordelen vermijden we opwarming van het water in de zomer.



Scan voor meer praktijkvoorbeelden of ga naar
delta-professional.nl/huishoudelijk/praktijkvoorbeelden



EEN SAMENWERKING MET MAATWERKBEDRIJF DE BRUG

Talent producten worden geproduceerd in onze fabriek in België. Sinds jaar en dag werken we hiervoor samen met Maatwerkbedrijf De Brug vzw.

De Brug in Antwerpen (BE) is een maatwerkbedrijf dat personen die geen plaats vinden in het reguliere arbeidscircuit tewerkstelt. Met een team van zo'n 35 mensen werkt De Brug dagelijks aan onze producten. Zo creëren we lokale werkgelegenheid, zorgen we voor passend werk en activeren we op een positieve manier de participatie in onze samenleving. Naast het sociale aspect, zorgt de lokale productie ook voor een meer nauwkeurige kwaliteitsbewaking, een snellere service en minder transport. Op die manier winnen we sociaal, lokaal én ecologisch!

TALENT

BETTER WATER. MADE EASY.

by

DELTA

WWW.TALENT-NL.NL

kiwa 